BENZA®

NUEVA GAMA DE CORTACÉSPEDES PROFESIONALES

AGRÍCOLA, JARDÍN Y CONSTRUCCIÓN

TARIFA 2021

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

Somos una marca de fabricación nacional con proyección internacional y con una de las líneas de productos más profesionales del mercado que exporta a los 5 continentes. Benza es sinónimo de calidad, fiabilidad y rendimiento profesional avalado por años de experiencia en el mercado de la maquinaria.
Desde nuestras instalaciones de 50.000 m², contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados que, con todo el equipamiento técnico necesario y los más estrictos controles de calidad avalados por una entidad externa de prestigio, ofrecen una gran gama de productos, garantizando el servicio profesional que nuestros clientes se merecen. Esto, nos sitúa como una empresa puntera en nuestro sector, y en permanente evolución.

BENZA®

Especificaciones y precios válidos salvo errores tipográficos o fin de existencias. Rigen hasta 31/12/2021.
Internaco S.A. se reserva el derecho a modificar la gama existente, así como las características técnicas sin previo aviso.
Las imágenes pueden cambiar.

ÍNDICE

GRUPOS ELECTRÓGENOS
Generadores Inverter....3
Generadores monofásicos gasolina....4
Generadores monofásicos diésel....4
Generadores trifásicos....5

MOTOSOLDADORAS-GENERADORES
Motosoldadoras-Generadores gasolina....6
Motosoldadoras-Generadores diesel....6

SOLDADOR INVERTER....7

CORTADORAS DISCO....7

COMPRESORES ELÉCTRICOS....7

MOTOBOMBAS....8

HIDROLIMPIADORAS
Hidrolimpiadoras gasolina y accesorios....9
Hidrolimpiadoras eléctricas y accesorios....10

AGRÍCOLA, FORESTAL Y JARDÍN
Vareadoras eléctricas....11
Pulverizadoras gasolina....12
Desbrozadoras....12
Trituradores de ramas....13
Hendedoras....13
Removedores avícolas....14
Escarificadores....14
Cortacéspedes....15
Motosierras....15
Motoazadas....16

ACCESORIOS
Equipos de protección y accesorios....17
Nylon Benza....18
Cuchillas y cadenas....20
Herramienta Mini afilador 12V....20

SEGURIDAD

Nuestros equipos cumplen con toda la normativa de seguridad aplicable en Europa, así como otros requisitos exigibles. Además, nuestra capacidad y equipo técnico nos permite adaptarnos y suministrar productos en países donde puedan aplicar normativas o requisitos diferentes.

SERVICIO

Nuestro objetivo es ofrecer la mejor calidad desde la fabricación hasta la comercialización, por ello, Benza ofrece un completo servicio postventa y de mantenimiento, pues ambos son requisitos indispensables para mejorar el funcionamiento de nuestras máquinas y obtener un pleno rendimiento.

CALIDAD

Nuestro compromiso con la calidad nos he llevado, desde un primer momento, a establecer una metodología de trabajo bajo el estándar internacional ISO 9001 certificado por una entidad líder. Esto nos ha permitido poder ofrecer la mejor calidad en todos los componentes de fabricación con el fin de lograr el mejor resultado y que nuestros clientes obtengan la mayor rentabilidad posible sobre la máquina.

GESTIÓN AMBIENTAL

Además de dirigir todos nuestros esfuerzos a garantizar la satisfacción de nuestros clientes, estamos comprometidos con nuestro entorno, por ello en nuestros productos, servicios y procesos, incorporamos requisitos medioambientales según nuestro Sistema de Gestión Ambiental avalado por una entidad externa, según la norma ISO 14001.

GENERADORES COMPACTOS

INVERTER		BZ 1000 iS	BZ 2000 iS	BZ 3000 iS
PVP	*€ sin IVA*	*409,09*	*602,48*	*825,62*
	€ con IVA	*495,00*	*729,00*	*999,00*
Arranque		MANUAL	MANUAL	MANUAL
Motor		R 60	R 80	R 210i
Potencia continua	KVA	1,0	1,6	2,8
Potencia máxima	KVA	1,1	2,0	3,0
Autonomía (75%)	hr	6	6	8
HP / CC		2 HP / 60 cc	3 HP / 80 cc	6 HP / 212 cc
Amperaje	A	4,4	7	12
Potencia acústica	dB	–	–	–
Peso	kg	13,5	22	37
Dim.* L x An x Al	mm	450 x 240 x 380 mm	498 x 290 x 459 mm	605 x 432 x 493 mm

*(sin embalaje)

AVR		BX 3000 AVR	BX 6000 AVR	BXS 6000 AVR
PVP	*€ sin IVA*	*371,07*	*635,54*	*734,71*
	€ con IVA	*449,00*	*769,00*	*889,00*
Arranque		MANUAL	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		R 210	R 420	R 420
Potencia continua	KVA	3,4	6,4	6,4
Potencia máxima	KVA	3,75	7	7
Autonomía (75%)	hr	9 hr	9 hr	9 hr
HP / CC		6 HP / 212 cc	11,5 HP / 420 cc	11,5 HP / 420 cc
Amperaje	A	12	26	26
Potencia acústica	dB	96	96	96
Peso	kg	48,5	81,5	87
Dim.* L x An x Al	mm	593 x 475 x 468	683 x 540 x 542	683 x 540 x 542

(sin embalaje)

KIT RUEDAS + ASAS		REF.: 200 BX3	REF.: 200 BX6	REF.: 200 BX6
PVP	*€ sin IVA*	*37,19*	*37,19*	*37,19*
	€ con IVA	*45,00*	*45,00*	*45,00*

RATO		BZ 8500	BZS 8500
PVP	*€ sin IVA*	*825,62*	*888,43*
	€ con IVA	*999,00*	*1.075,00*
Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		R500	R500
Potencia continua	kVA	8	8
Potencia máxima	kVA	8,5	8,5
Autonomía (75%)	hr	9	9
HP / CC		12 / 500	12 / 500
Amperaje	A	35,4	35,4
Potencia acústica	dB	96	96
Peso	kg	102	110
Dim.* L x An x Al	mm	697 x 554 x 549	697 x 554 x 549

(sin embalaje)

MONOFÁSICOS POWERED BY Robin

GASOLINA		E 3000	E 4200	E 5000	ES 5000	E 6000	ES 6000
PVP	€ sin IVA	685,12	742,98	949,59	1.404,13	1.156,20	1.652,07
	€ con IVA	829,00	899,00	1.149,00	1.699,00	1.399,00	1.999,00
OPCIÓN AVR	€ sin IVA	–	–	1.114,88	–	1.362,81	1.776,03
	€ con IVA	–	–	1.349,00	–	1.649,00	2.149,00

Arranque		MANUAL	MANUAL	MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		Robin EX 17	Robin EX 21	Robin EX 27	Robin EX 27	Robin EX 40	Robin EX 40
Potencia continua		2,4 kW / 3 KVA	3,2 kW / 4,2 KVA	3,9 kW / 5 KVA	3,9 kW / 5 KVA	4,8 kW / 6 KVA	4,8 kW / 6 KVA
Autonomía (75%)		3h 40	3h	3h 40	3h 40	3h 30	3h 30
HP / CC		6 / 169	7 / 211	9 / 265	9 / 265	14/ 404	14/ 404
Amperaje	A	13	18	20	20	26	26
Potencia acústica	dbA	96	97	97	97	97	97
Peso	Kg	46	51,2	66	80,4	80	92,4
Dim.* L x An x Al	mm	640 x 600 x 510	640 x 600 x 510	750 x 690 x 580	750 x 705 x 705	815 x 695 x 640	815 x 695 x 640

(sin embalaje)

MONOFÁSICOS POWERED BY YANMAR

DIÉSEL		YD 4200CD	YDS 4200CD	YD 5000CD	YDS 5000CD
PVP	€ sin IVA	1.900,00	2.395,87	2.023,97	2.561,16
	€ con IVA	2.299,00	2.899,00	2.449,00	3.099,00
OPCIÓN AVR	€ sin IVA	–	–	2.271,90	2.809,09
	€ con IVA	–	–	2.749,00	3.399,00

Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		Yanmar L 70	Yanmar L 70	Yanmar L 100	Yanmar L 100
Potencia continua		3,4 kW / 4,2 KVA	3,4 kW / 4,2 KVA	3,9 kW / 5 KVA	3,9 kW / 5 KVA
Autonomía (75%)		11h 40	11h 40	11h 40	11h 40
HP / CC		6,7 / 296	6,7 / 296	10 / 406	10 / 406
Potencia acústica	dbA	96 dbA	97 dbA	97 dbA	97 dbA
Peso	Kg	74	88	90	103,4
Dim.* L x An x Al	mm	755 x 705 x 590	755 x 705 x 590	755 x 705 x 590	755 x 705 x 590

(sin embalaje)

GRUPOS ELECTRÓGENOS

MONOFÁSICOS

POWERED BY Robin — POWERED BY LONCIN

GASOLINA		E 7000	ES 7000	E 8000	ES 8000	ES 12000
PVP	*€ sin IVA*	*1.238,84*	*1.734,71*	*1.280,17*	*1.817,36*	*3.098,35*
	€ con IVA	*1.499,00*	*2.099,00*	*1.549,00*	*2.199,00*	*3.749,00*
OPCIÓN AVR	*€ sin IVA*	–	–	*1.404,13*	*1.858,68*	–
	€ con IVA	–	–	*1.699,00*	*2.249,00*	–

Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
Motor		Robin EX 40	Robin EX 40	Robin EX 40	Robin EX 40	Loncin
Potencia continua		5,6 kW / 7 KVA	5,6 kW / 7 KVA	6,4 kW / 8 KVA	6,4 kW / 8 KVA	14,4 kW / 12 KVA
Autonomía (75%)		3h 30	3h 30	3h 30	3h 30	10h
HP / CC		14/ 404	14/ 404	14/ 404	14/ 404	20 / 653
Amperaje	A	30	30	34,5	34,5	52
Potencia acústica	dbA	97	97	97	97	97
Peso	Kg	85	100	88,6	88,6	187
Dim.* L x An x Al	mm	815 x 695 x 640	815 x 695 x 640	815 x 695 x 640	815 x 695 x 640	860 x 795 x 840

**(sin embalaje)*

TRIFÁSICOS

POWERED BY Robin — POWERED BY LONCIN — POWERED BY YANMAR

GASOLINA		TR 7000	TRS 7000	TRS 12000	DIESEL	TRYD 5500	TRYDS 5500
PVP	*€ sin IVA*	*1.404,13*	*1.734,71*	*3.304,96*		*2.354,55*	*2.891,74*
	€ con IVA	*1.699,00*	*2.099,00*	*3.999,00*		*2.849,00*	*3.499,00*
OPCIÓN AVR	*€ sin IVA*	*1.486,78*	*1.858,68*	–		–	–
	€ con IVA	*1.799,00*	*2.249,00*	–		–	–

Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		Robin EX 40	Robin EX 40	Loncin	Yanmar L100	Yanmar L100
Potencia continua		5,5 kW / 7 KVA	5,5 kW / 7 KVA	14,4kW / 12 KVA	4,4 Kw / 5,5 Kvas	4,4 Kw / 5,5 Kvas
Autonomía (75%)		3 h 30	3 h 30	10 h	10 h	10 h
HP / CC		14 / 404	14 / 404	20 / 708	10 / 406	10 / 406
Potencia acústica	dbA	97	97	97	97	97
Peso	Kg	88	99,2	185 kg	108	120
Dim.* L x An x Al	mm	815 x 750 x 705	815 x 750 x 705	860 x 795 x 840	785 x 655 x 715	785 x 655 x 715

**(sin embalaje)*

PICA TOMA TIERRA		REF. 15101	REF. 15100
		0,75 m	*1,5 m*
PVP	*€ sin IVA*	*35,45*	*39,26*
	€ con IVA	*42,90*	*47,50*



MONOFÁSICOS

POWERED BY Robin

GASOLINA		WG180 AC	WGS180 AC	WG200 AC	WGS200 AC
PVP	*€ sin IVA*	*1.404,13*	*1.776,03*	*1.610,74*	*1.858,68*
	€ con IVA	*1.699,00*	*2.149,00*	*1.949,00*	*2.249,00*

Arranque	V	MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		Robin EX 27 - 9 HP	Robin EX 27 - 9 HP	Robin EX 40 - 14 HP	Robin EX 40 - 14 HP
Ø electrodo	mm	3,25	3,25	4	4
Servicio	A	180 A (35%) 125 A (60%)	180 A (35%) 125 A (60%)	200 A (35%) 180 A (60%)	200 A (35%) 180 A (60%)
Potencia soldadura	A	180 A (AC)	180 A (AC)	200 A (AC)	200 A (AC)
Potencia máx. generador	KVA	5 KVA (monofásico)	5 KVA (monofásico)	7 KVA (monofásico)	7 KVA (monofásico)
Potencia acústica	dbA	97	97	97	97
Peso	Kg	78,2	94	98,6	112
Dim.L x An x Al	mm	750 x 690 x 580	750 x 690 x 580	815 x 695 x 640	815 x 695 x 640

*(sin embalaje)

TRIFÁSICOS

POWERED BY Robin

POWERED BY YANMAR

GASOLINA		WGT220 DC	WGTS220 DC	DIÉSEL	WGTYD 220 DC	WGTYDS 220 DC
PVP	*€ sin IVA*	*1.858,68*	*2.189,26*		*2.809,09*	*3.304,96*
	€ con IVA	*2.249,00*	*2.649,00*		*3.399,00*	*3.999,00*

Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO	MANUAL	ELÉCTRICO
Motor		Robin EX 40 - 14 HP		Yanmar L100 -10 HP	
Ø electrodo	mm	4,5		5	
Servicio	A	220 A (35%) 170 A (60%)		220 A (35%) 170 A (60%)	
Potencia soldadura	A	220 A (DC)		220 A (DC)	
Potencia máx. generador	KVA	3,5 KVA - 230 V (monofásico) 6,5 KVA - 400 V (trifásico)		3,5 KVA - 230 V (monofásico) 6,5 KVA - 400 V (trifásico)	
Potencia acústica	dbA	97		97	
Peso	Kg	101,5	114,2	118	131,4
Dim.L x An x Al	mm	815 x 695 x 640		880 x 720 x 660	

*(sin embalaje)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR MOTOSOLDADORAS

- 4 metros de cable de soldadura
- 3 metros de masa
- Pinzas
- Ruedas para fácil transporte

SOLDADOR INVERTER //COMPRESOR

ELÉCTRICO		BZWI 140
PVP	*€ sin IVA*	*119,83*
	€ con IVA	*145,00*

Potencia soldadura		20 - 140 A
Corriente soldadura		DC (Continua)
Diámetro electrodo	mm	1,6 - 3,2
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Peso	Kg	4,7

ACCESORIOS DE SERIE

- Pinza de soldadura con 1,8 m. de cable
- Pinza de masa con 1,8 m. de cable
- Indicador de tensión (Pantalla LED)
- Autómata de protección de carga
- Cepillo de lija
- Doble ventilador

ELÉCTRICO		BZC248	BZC508
PVP	*€ sin IVA*	*123,14*	*144,63*
	€ con IVA	*149,00*	*175,00*

Presión de trabajo	bar	8	8
Potencia	W	1500	1500
Caudal	l/m	206	206
Velocidad	rpm	2850	2850
Tanque	L	24	50
Transmisión		Directa	Directa
Motor		2 Polos - 2 CV	2 Polos - 2 CV
Peso	Kg	26	37

KIT ACCESORIOS		Ref.: 5924508
PVP	*€ sin IVA*	*28,93*
	€ con IVA	*35,00*

- PISTOLA DE PULVERIZAR
- PISTOLA DE SOPLADO
- PISTOLA DE PINTURA
- MANÓMETRO
- MANGUERA ESPIRAL 5 M.

CORTADORAS DE DISCO

GASOLINA		CR350	CR450	CR600
PVP	*€ sin IVA*	*2.053,72*	*2.227,27*	*4.131,40*
	€ con IVA	*2.485,00*	*2.695,00*	*4.999,00*

Motor		Robin EX40 –14 HP	Robin EX40 –14 HP	Robin EH65 – 22 HP
Ø max. disco	mm	350	450	600
Max. corte	mm	115 mm	150	240
Depósito agua		Plástico - 20 l	Metálico - 40 l	Metálico - 80 l
R.P.M. disco		3.600	3.600	3.600
Potencia acústica	dB(A)	100	105	106
Peso	kg	92	125	200
Dim.(L x An x Al)	mm	1875 x 590 x 1022	1825 x 622 x 888	1808 x 706 x 1066

GASOLINA		BRP 100	BRP 150	BX 200	BX 300
PVP	*€ sin IVA*	*164,46*	*180,99*	*205,79*	*247,11*
	€ con IVA	*199,00*	*219,00*	*249,00*	*299,00*
Tipo		AUTOASPIRANTE	AUTOASPIRANTE	AUTOASPIRANTE	AUTOASPIRANTE
Motor		R80V (2 HP/80 cc)	RS80N (2 HP/80 cc)	R210 (6 HP / 212 cc)	R210 (6 HP / 212 cc)
Caudal máximo	l/h	8.000	14.000	36.000	60.000
Altura máxima	m	20	16	26	26
Ø entrada / salida	mm	25 x 25	40 x 40	50 x 50	80 x 80
Pulgadas		1"	1,5"	2"	3"
Potencia acústica	dBA	98,4	98,4		
Peso	Kg	12,5	12,5	26,5	29
Dim (L x An x Al)	mm	385 x 285 x 375	355 x 285 x 385	477 x 395 x 411	500 x 395 x 446
Depósito	L	2	2	3,6	3,6

GASOLINA		BX 200HP	BX 300ST	BX 300T
PVP	*€ sin IVA*	*329,75*	*379,34*	*657,02*
	€ con IVA	*399,00*	*459,00*	*795,00*
Tipo		PRESIÓN	SEMI-SUCIAS	SUCIAS
Motor		R210 (6 HP/ 212 cc)	R210 (6 HP/ 212 cc)	R300 (6 HP/ 212 cc)
Caudal máximo	l/h	30.000	66.000	60.000
Altura máxima	m	50	26	26
Ø entrada / salida	mm	50,8 / 50,8	80 / 80	80 / 80
Pulgadas		2"	3"	3"
Potencia acústica	dBA	89	89 dbA	89
Peso	Kg	29,5	35	64
Dim (L x An x Al)	mm	500 x 395 x 446	552 x 432 x 450	610 x 425 x 460
Depósito	L	3,6	3,6	3,6

HIDROLIMPIADORAS

GASOLINA		170/10	200/15	200/15 4R	250 /15	250 /15 4R
PVP	*€ sin IVA*	*1.321,49*	*1.941,32*	*1.982,64*	*2.065,29*	*2.106,61*
	€ con IVA	*1.599,00*	*2.349,00*	*2.399,00*	*2.499,00*	*2.549,00*
				4 RUEDAS		4 RUEDAS
Motor		Robin EX17	Robin EX 40	Robin EX 40	Robin EX 40	Robin EX 40
Potencia		6 HP / 169 cc	14 HP / 404 cc	14 HP / 404 cc	14 HP / 404 cc	14 HP / 404 cc
Arranque		MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Caudal	l/min	10	15	15	15	15
Presión	bar	170	200	200	250	250
R.P.M.		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Potencia acústica	dB(A)	105	109	109	109	109
Peso	kg	46	77	79	77	79
Dim. (L x An x Al)	mm	560 x 575 x 495	700 x 760 x 665	700 x 760 x 665	700 x 760 x 665	700 x 760 x 665

GASOLINA		200/15 Y	200/15 YS
PVP	*€ sin IVA*	*3.057,02*	*3.428,93*
	€ con IVA	*3.699,00*	*4.149,00*
Motor		Yanmar L 100	Yanmar L 100
Potencia		10 HP / 406 cc	10 HP / 406 cc
Arranque		MANUAL	ELÉCTRICO
Caudal	l/min	15	15
Presión	bar	200	200
R.P.M.		1.450	1.450
Potencia acústica	dB(A)	106	106
Peso	kg	93	147
Dim. (L x An x Al)	mm	700 x 760 x 665	700 x 760 x 665

LANZA TELESCÓPICA		Ref: 090500
PVP	*€ sin IVA*	*197,52*
	€ con IVA	*239,00*
Presión máx	bar	276
Caudal máx	l/min	30
Temperatura máx	ºC	93
Longitud	cm	198 cm - 549 cm
Ø Tubo	pulg	1/4"
Peso	kg	3,9

- *Cierres de rosca rápida para fijar la lanza a la longitud deseada.*
- *Conectores de rosca M22 de fácil acoplamiento de accesorios.*
- *Imprescindible uso de boquilla. Consultar referencias.*

MODELO 170/10	*Kit compuesto por:*
LANZA (Kit)	1) Lanza 470834 2) Boq.0124720870
LANZA BOQUILLA ROTATIVA	1) 4028000142 2) LCPR41972
LANZA DOBLE (Kit)	1) 4028000142 + Lanza 392401 2) Boquilla Baja presión 0124710120 3) Boquilla Alta presión 0124720870
PISTOLA KIT ARENADOR	1) 4028000142 2) LCPR14859
KIT LIMPIEZA TUBERÍAS	1) 4028000142 2) TBAP23853 - 10 m.
KIT LIMPIEZA TUBERÍAS	1) 4028000142 2) KTRI76632 - 20 m.
CEPILLO ROTATIVO	1) 4028000142 2) SPID24911
MANGUERA	21700 - 10 m. 21720 - 20 m.
	Consultar precio

MODELO 250/15	*Kit compuesto por:*
LANZA	1) Lanza 470834 2) Boq.0124720880
LANZA BOQUILLA ROTATIVA	1) 4028000142 2) LCPR41973
LANZA DOBLE	1) 4028000142 + Lanza 392401 2) Boquilla Baja presión 0124710120 3) Boquilla Alta presión 0124720880
PISTOLA KIT ARENADOR	1) 4028000142 2) LCPR14858
KIT LIMPIEZA TUBERÍAS	1) 4028000142 2) TBAP23853 - 10 m.
KIT LIMPIEZA TUBERÍAS	1) 4028000142 2) KTRI76632 - 20 m.
CEPILLO ROTATIVO	1) 4028000142 2) SPID24911
MANGUERA	LAV38R2T10M - 10 m. R2T20M - 20 m.
	Consultar precio

ELÉCTRICAS		BZ 140	BZ 170	BZ15010	BZT17015
PVP	*€ sin IVA*	*139,67*	*271,90*	*635,54*	*619,01*
	€ con IVA	*169,00*	*329,00*	*769,00*	*749,00*
Presión máx.	bar	140	170	160	170
Presión de trabajo	bar	120	140	140	150
Caudal de agua	l/min	6,7	7,3	9	15
Potencia motor	kW	1,8	2,5	2,5	3,0
Revoluciones motor	rpm	2.800 (motor sin escobillas)	2.800	1.400	1.400
Potencia eléctrica conectada		230 V	230 V	230 V, 13 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz
Tipo de bomba		Axial	Axial	Por cigüeñal.	Por cigüeñal.
Pistones		Inox	Inox	Acero inox revestidos en cerámica	Acero inox revestidos en cerámica
Peso	kg	9,6	30	50	57
Dim. (L x An x Al)	mm	245 x 270 x 798 m	397 x 342 x 861	650 x 460 x 1000	930 x 480 x 780
EQUIPAMIENTO DE SERIE		- 2 lanzas - Enrollador de manguera - Depósito para detergente - Dispositivo de parada automática (TS)		- Pistola con rosca de M 22 macho - Lanza acero inox con acople rápido de tobera insertable - 4 toberas intercambiables - Dispositivo de parada automática (TS) - Manguera 10 m de alta presión con armadura de acero - Manguera de aspiración de agua con filtro	

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Modelo	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
	BZT02	*Manguera alta presión (280 bar)10 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*37,11*	*44,90*
	BZT03	*Manguera alta presión (280 bar)15 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*41,24*	*49,90*
	BZT04	*Manguera alta presión (280 bar) 20 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*82,56*	*99,90*
	BZT07	*Pistola con lanza enganche rápido*	*BZ15010/ BZT17015*	*30,50*	*36,90*
	BZT01	*Inyector espuma enganche rápido*	*BZ15010/ BZT17015*	*30,50*	*36,90*
	BZT05	*Boquilla Turbo enganche rápido*	*BZ15010/ BZT17015*	*30,50*	*36,90*
	BZT06	*Boquilla Variojet enganche rápido*	*BZ15010/ BZT17015*	*7,36*	*8,90*
	41068	*Kit chorro de arena*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	410581	*Manguera limpieza tuberías 10 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	41058	*Manguera limpieza tubería 15 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	410582	*Manguera limpieza tubería 20 m*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	41073	*Cepillo de lavado plano*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	410501	*Cepillo de lavado giratorio*	*BZ15010/ BZT17015*	*consultar*	
	YLBFX1700	*Cepillo de lavado*	*para BZ170*	*4,13*	*5,00*
	YLBRT1700	*Cepillo rotativo*	*para BZ170*	*8,18*	*9,90*
	YLG04410	*Adaptador c. Rotativo*	*para BZ170*	*0,74*	*0,90*
	BZ170H2038	*Manguera goma 8m*	*para BZ170*	*18,93*	*22,90*
	BZ140H204G	*Manguera goma 6m*	*para BZ140*	*19,75*	*23,90*
	YLG062	*Lanza acero inox. Abanico*	*para BZ170*	*8,18*	*9,90*
	YLG04A30	*Lanza acero inox. Rotativa*	*para BZ170*	*10,66*	*12,90*
	YLG023	*Lanza std*	*para BZ140*	*4,05*	*4,90*
	YLG0530	*Lanza turbo*	*para BZ140*	*3,80*	*4,60*
	YLG061	*Pistola*	*para BZ170*	*13,97*	*16,90*
	YLG051	*Pistola*	*para BZ140*	*7,36*	*8,90*
	YLQ2541	*Depósito detergente*	*para BZ170*	*1,57*	*1,90*
	YLG0540	*Depósito detergente*	*para BZ140*	*1,32*	*1,60*

LÍNEA HOBBY		BO 06	BO06L
PVP	*€ sin IVA*	*453,72*	*495,04*
	€ con IVA	*549,00*	*599,00*
Batería		12 V	12 V
Largo tubo	cm	180 - 240	250 - 310
Dedos		Fibra de carbono	Fibra de carbono
Motor	W	250	250
Peso tubo y peine	kg	2,8	2,9
Cable de conexión	m	9	9

Accesorios		RECOLECTOR DE OLIVAS	CARRO PORTABATERÍAS
PVP	*€ sin IVA*	*189,26*	*81,82*
	€ con IVA	*229,00*	*99,00*
Referencia		BZCOLECT	BZ1012
Caracteristicas		Ancho recogida 32 cm	Ruedas neumáticas

LÍNEA PROFESIONAL		BO10	BO10L	BO12	BO12L	BO155	BO155L
PVP	*€ sin IVA*	*660,33*	*742,98*	*825,62*	*908,26*	*1.528,10*	*1.569,42*
	€ con IVA	*799,00*	*899,00*	*999,00*	*1.099,00*	*1.849,00*	*1.899,00*
Batería		12 V		12 V		Batería de litio 15 A	
Largo tubo	cm	170 - 250	210 -330	170 - 250	210 -330	170 - 250	210 -330
Dedos		Fibra de carbono		Fibra de carbono		Fibra de carbono	
Centralita		Doble placa de protección térmica y de absorción		Doble placa de protección térmica y de absorción		Doble placa de protección térmica y de absorción	
Motor	W	500W -12V		500W - 33V		500 W	
Peso tubo y peine	kg	2,1		2,2		2,2	
Peso mochila y batería		–		–		5,0	
Cable de conexión	m	15		9		–	

LÍNEA PROFESIONAL		BO165FX	BO165TX	BO165TXL
PVP	*€ sin IVA*	*1.610,74*	*2.437,19*	*1.776,03*
	€ con IVA	*1.949,00*	*2.949,00*	*2.149,00*
Batería		Batería de litio15Ah		12 V
Largo tubo	cm	220	170 - 250	210 - 340
Dedos		Fibra de carbono	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Centralita		Estándar de 12 a 33 V	Estándar de 12 a 33 V	Estándar de 12 a 33 V
Motor	W	700 W (Sin escobillas)	700 W (Sin escobillas)	700 W (Sin escobillas)
Peso tubo y peine	kg	2,0	2,2	2,4

PULVERIZADORAS

GASOLINA		BZS 2514	BZS 257 P
PVP	*€ sin IVA*	*701,65*	*214,05*
	€ con IVA	*849,00*	*259,00*
Arranque	V	2 RUEDAS	ESTÁTICA
Motor		BENZA BE80V (4 tiempos)	BENZA (4 tiempos)
Capacidad	L	100 l	_
Bomba		Membrana	Pistón
Presión	atm	25	25
Caudal	l/min	15	7
Potencia acústica	dB	99	99
Peso	kg	48	9
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Manguera de 10 m Pistola	Manguera de 10 m Pistola

DESBROZADORAS

GASOLINA		BZBL25	BZB 25	BZB 50
PVP	*€ sin IVA*	*139,67*	*147,93*	*164,46*
	€ con IVA	*169,00*	*179,00*	*199,00*
Manillar		en J	en U	en U
Motor		BENZA	BENZA	BENZA
Cilindrada	cc	25,4	25,4	52
Barra	mm	Ø 26	Ø 26	Ø 28
Peso	kg	6,5	6.6	8,8
EQUIPAMIENTO DE SERIE		• Codo reforzado) • Trimmy semiautomático	• Codo reforzado • Disco robusto • Arnés acolchado profesional • Disco 3 puntas (300x3) • Trimmy semiautomático	• Codo reforzado • Disco robusto • Arnés acolchado profesional • Disco 3 puntas (300x3) • Trimmy semiautomático

TRITURADORES & HENDEDORAS

TRITURADORES		BIO 45EL	BIO 40E	BIO 45	BIO 89	BIO 413
PVP	*€ sin IVA*	*119,83*	*619,01*	*701,65*	*908,26*	*2.706,61*
	€ con IVA	*145,00*	*749,00*	*849,00*	*1.099,00*	*3.275,00*
Motor		ELÉCTRICO 230V	ELÉCTRICO 230 V	GASOLINA R200	GASOLINA R42D	GASOLINA EX 40
Potencia del motor		1,8 kW - 2,5 kW (40%)	1,8 kW - 2,4 kW (40%)	7 HP / 202 cc	15 HP / 420 cc	14 HP / 404 cc
Revoluciones	rpm	4100 min-1	2800 min-1	3600	3600	3600
Máx. ramas	mm	Ø 45	Ø 40	Ø 45	Ø 76	Ø 70
Cuchillas		2 en disco	8 en disco	2 fijas 10 flotantes 10 martillos	2 fijas 10 flotantes 10 martillos	2 fijas 14 flotantes 4 martillos
Nivel sonoro	dbA	96	96	104	104	104
Peso	kg	12	58	82	90	169
Dim (L x An x Al)	mm	620 x 320 x 350	770 x 570 x 1.320	750 x 600 x 1.330	750 x 600 x 1.330	1.230 x 790 x 1.090
De serie		–	–	Seta de parada de emergencia	Seta de parada de emergencia	–

HENDEDORAS		BHS 752	BVS 855
PVP	*€ sin IVA*	*321,49*	*536,36*
	€ con IVA	*389,00*	*649,00*
Motor		ELÉCTRICO 230 V(50 Hz)	ELÉCTRICO 230 V(50 Hz)
Potencia	ton	7 toneladas	8 toneladas
Potencia Motor	kW	2,3	3
Largo columna	mm	520	550
Diámetro tronco	mm	30-250	70-400
Peso	kg	57	112

REMOVEDORES AVÍCOLAS

GASOLINA		ER 73 AV2	ER 73 AV2T	ER 73 AV2T E	ER 73 T	ER 73 T2
PVP	*€ sin IVA*	*1.734,71*	*2.643,80*	*3.139,67*	*2.767,77*	*3.057,02*
	€ con IVA	*2.099,00*	*3.199,00*	*3.799,00*	*3.349,00*	*3.699,00*
					BAJO PEDIDO	*BAJO PEDIDO*
Motor		Robin EX27	Robin EX27	Robin EX27	Robin EX27	Robin EX27
Potencia del motor		9 HP / 265 cc	9 HP / 265 cc	9 HP / 265 cc	9 HP / 265 cc	9 HP / 265 cc
Ancho de trabajo	cm	73	73	73	45	73
Consumo	l/h	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Peso	kg	85	123	128	123	137
Cuchillas		FLOTANTES	FLOTANTES	FLOTANTES	FIJAS	FIJAS
Caja de cambios/marchas		–	Posición de origen (pollos): 2 Adelante + 1 Atrás Posición inversa: 1 Adelante + 1 Atrás	Posición de origen (pollos): 2 Adelante + 1 Atrás Posición inversa: 1 Adelante + 1 Atrás	Posición de origen (pollos): 2 Adelante + 1 Atrás Posición inversa: 1 Adelante + 1 Atrás	Posición de origen (pollos): 2 Adelante + 1 Atrás Posición inversa: 1 Adelante + 1 Atrás
EQUIPAMIENTO DE SERIE		• Freno de seguridad • Regulador de altura • Alarma de sensor de aceite • Dientes limpia-ruedas • Ruedas dobles • Rodamiento doble • Manillar plegable y ajustable • Protector de correa • Protector guardabarros trasero				

ESCARIFICADORES GASOLINA

GASOLINA		BZS 38	ER 73
PVP	*€ sin IVA*	*619,01*	*1.131,40*
	€ con IVA	*749,00*	*1.369,00*
Motor		LONCIN G200F	Robin EX27
Potencia del motor		5,5 HP /200 cc	9 HP / 265 cc
Ancho de trabajo	cm	38	73
Peso	kg	46	58
Dim. (L x An x Al)	mm	1120 x 590 x 1070	700 x 920 x 1100

CORTACÉSPEDES

NUEVOS CORTACÉSPEDES PROFESIONALES

GASOLINA		BZ50SAC-PRO	BZ53ACBBC-PRO	BZ53ALBBC-PRO	BZ56R-PRO	MULCHING BZ53M-PRO
PVP	*€ sin IVA*	*660,33*	*908,26*	*1.156,20*	*1.486,78*	*660,33*
	€ con IVA	*799,00*	*1.099,00*	*1.399,00*	*1.799,00*	*799,00*
Transmisión		Cardan	Cardan	Cardan	Correa	Correa
Motor		Loncin 1P70FA	Loncin 1P70FA	Loncin 1P70FA	Kawasaki FJ180V	Loncin 1P70FA
Potencia del motor	cc	196 cc	196 cc	196 cc	179 cc	196 cc
Ancho de corte	cm	50	53	53	56	53
Alturas de corte	mm	25 - 70	25 - 80	25 - 76	13 - 67 mm	15 - 67 mm
Peso	kg	42,5	52,6	54	45	55
Chasis		Acero	Acero	Aluminio	Aluminio	Acero
Recogedor	L	60	70	70	70	–
Tracción		●	●	●	●	●
Velocidades		3	3	3	3	3
Regulación altrura		Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Expulsión lateral		●	●	–	–	–
Embrague de cuchilla		–	●	●	●	–
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Plegado fácil Barra antivibración Manillar Confort	Plegado fácil Manillar Confort	Plegado fácil Manillar Confort Ruedas de aluminio	Plegado fácil Manillar Confort Ruedas de aluminio **Rodillo trasero**	Plegado fácil Manillar Confort Ruedas de aluminio

MOTOSIERRA

GASOLINA		BZC30
PVP	*€ sin IVA*	*222,31*
	€ con IVA	*269,00*
Cilindrada	cc	28,5
Espada	pul/cm	12″/29
Paso de cadena		3/8″ 57E
Peso (sin equipo de corte)	Kg	3,40

KIT Carving		AL0390003
PVP	*€ sin IVA*	*40,50*
	€ con IVA	*49,00*

INVERTER		MOTOAZADA BZT 750R2	MOTOAZADA BZT 1000R3	MOTOCULTOR BZWT700
PVP	*€ sin IVA*	*453,72*	*660,33*	*1.486,78*
	€ con IVA	*549,00*	*799,00*	*1.799,00*

CARACTERÍSTICAS			INCLUYE RUEDA NEUMÁTICA	INCLUYE CONTRAPESO Y RUEDAS 10"
Motor		BENZA	BENZA	BENZA
Potencia		7 HP / 190 cc	7 HP / 212 cc	7 HP / 212 cc
Consumo	l/h	2,5	2,5	2,2
Velocidades	W	2 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 2 atrás
Transmisión		Engranaje y cadena	Engranaje y cadena	Engranaje y cadena
Caja cambios		●	●	●
Peso	Kg	73	95	115
Dim. L x An x Al	mm	1.380 x 800 x 970	1.750 x 660 x 1.080	1.800 x 700 x 1.000

ACCESORIOS MOTOCULTOR		RUEDAS CON BLOQUEO 8"	APORCADOR
Referencia		BWT4008B	0502700
PVP	*€ sin IVA*	*148,68*	*37,11*
	€ con IVA	*179,90*	*44,90*

ACCESORIOS BZT 750R2		KIT RUEDAS + EJES + APORCADOR
Referencia		BFW4008
PVP	*€ sin IVA*	*82,56*
	€ con IVA	*99,90*



ACCESORIOS BZT 1000R3		CONTRAPESOS	ARADO VERTEDERA	APORCADOR	DOBLE VERTEDERA	RUEDA METÁLICA	ARRANCAPATATAS
Referencia		CW12KG	1K15A	1K10	1LF20	4008MET	4U1B
PVP	*€ sin IVA*	*66,03*	*20,58*	*18,10*	*74,30*	*57,77*	*18,10*
	€ con IVA	*79,90*	*24,90*	*21,90*	*89,90*	*69,90*	*21,90*

CASCO PROTECCIÓN

Casco de protección para motosierra con visor de rejilla extra-grande y abatible. Incluye auriculares que reducen el ruido del entorno (SNR 23.3 dB). Cumple con las normativas EN-397 (casco), EN-1731 (visor) y EN 352-3 (auriculares).

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59001	20,24	24,49

VISOR CON PANTALLA

Visor desarrollado para proteger la cara del operario de residuos producidos durante la actividad. Se debe complementar con gafas de protección/seguridad para evitar riesgos como las salpicaduras de líquidos. Homologación CE. Cumple con la normativa EN-1731

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
590041	6,19	7,49

PANTALLA PROFESIONAL

Pantalla profesional indicada para el trabajo de desbroce. El visor de malla proporciona una protección adecuada y una buena visibilidad. Cumple la normativa CE EN 1731-S

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59070	10,12	12,25

PROTECTOR AURICULAR

Protector auditivo desarrollado para proteger los oídos del operario y reducir la exposición de niveles peligrosos de ruido y otros sonidos elevados (SNR 25 dB). Cumple con la normativa EN 352-1

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59003	3,72	4,50

GUANTE MOTOSIERRA

Guante de cuero con protección anticorte en mano izquierda. Cierre en muñeca con ajuste elástico. Cumple normativa EN 381-7 Clase 2, 24m/s

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59007 (T9)	24,30	29,40
59008 (T10)	24,30	29,40

MANGUITOS CLASE 1

Complemento ideal para trabajos de poda con motosierra, protege tus antebrazos, se suministra un par. Test de Resistencia acorde a la norma EN 381-11. Fecha de test 24 Julio 2019 Código SPC0285412/192173

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59009	24,71	29,90

ESPINILLERAS PRO

Carcasa que permite cubrir la parte inferior de la pierna. Espinilleras cómodas y ligeras, recomendadas durante el trabajo con desbrozadora. Tamaño único.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59002	11,98	14,50

NUEVAS ESPINILLERA FLEX

Máxima flexibilidad y ligereza las convierten en unas espinilleras muy ergonómicas. Recomendadas durante el trabajo con desbrozadora. Tamaño único.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
22KZT1	16,20	19,60

SPRAY MULTIUSOS 10 EN1

Spray Multiusos 10 en 1. Envase de 400 ml. Desbloquea, protege, limpia, lubrica, penetra, desengrasa, disuelve óxido, impermeabiliza, anti-gripante, desplaza la humedad.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
367938	5,37	6,50

BIDÓN 5 LITROS

Bidón de polietileno con capacidad para 5 litros, reforzado de alta densidad y equipado con tubo flexible. Homologado de acuerdo con la directiva europea 2008/68/EC y la normativa ADR.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
5699705P	7,36	8,90

SPRAY ISOPROPÍLICO 90º 400 ML

Superficies anti COVID-19, se aplica extremadamente fácil a 20-30cm. Es incoloro, de evaporación rápida y sin residuos. Perfecto para uso profesional y la desinfección de herramientas, mostradores, teclados, teléfonos, etc.
Este spray también es adecuado para la higiene de manos, suelas del calzado e incluso bolsas. Además, puede aplicarse en parabrisas, pues en invierno descongela el exterior y mantiene impecable el interior.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
367965	6,57	7,95

Caja de 12 uds.

ARNÉS BÁSICO

Arnés sencillo para desbrozadoras. Con apoyo lateral móvil que reduce el movimiento y disminuye el esfuerzo de la espalda del usuario.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59005	4,30	5,20

ARNÉS ESTÁNDAR

Arnés estándar que distribuye el peso entre espalda, pecho y hombros. Con apoyo lateral que facilita el movimiento y minimiza el esfuerzo de la espalda del operario.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59004	11,07	13,40

ARNÉS PROFESIONAL

Arnés Profesional para desbrozadoras, que retrasa la fatiga al distribuir correctamente el peso entre sus 4 puntos de apoyo: cintura, hombros, espalda y pecho. Su completo y perforado refuerzo dorsal, corrige la postura del usuario, a la vez que aporta comodidad con una ventilación extra y peso aligerado. Su cierre de cintura, al ser ancho y acolchado, actúa como una auténtica faja lumbar. Cuenta con un cómodo protector lateral que incluye sistema de desenganche de seguridad en décimas de segundo.

Ref.	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59202	21,49	26,00

BLISTER

REDONDO

MADE IN EU

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59120	1,6	15		1,65	2,00
	59121	2,4	15		2,48	3,00
	59122	3,0	15		3,22	3,90
L	59008	2,4	88		9,01	10,90
	59013	2,7	70		9,01	10,90
	59017	3,0	56		9,01	10,90
	59073	3,3	40		9,01	10,90

CUADRADO

MADE IN EU

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
L	59026	2,4	69		9,01	10,90
	59031	2,7	55		9,01	10,90
	59035	3,0	44		9,01	10,90
	59074	3,3	37		9,01	10,90

BOBINA

REDONDO

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59009	2,4	264		23,55	28,50
	59014	2,7	209		23,55	28,50
	59018	3,0	169		23,55	28,50
	59020	3,3	140		23,55	28,50
	59022	4,0	95		23,55	28,50
M	59010	2,4	440		33,88	40,99
	59015	2,7	348		33,88	40,99
	59019	3,0	282		33,88	40,99
	59021	3,3	233		33,88	40,99
	59023	4,0	158		33,88	40,99
XL	59089	2,4	1942		149,40	180,77
	59092	2,7	1534		149,40	180,77
	59077	3,0	1242		149,40	180,77
	59072	3,3	1026		149,40	180,77
	59080	4,0	698		149,40	180,77

CUADRADO

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59027	2,4	207		23,55	28,50
	59032	2,7	164		23,55	28,50
	59036	3,0	133		23,55	28,50
	59038	3,3	110		23,55	28,50
	59040	4,0	75		23,55	28,50
M	59028	2,4	345		33,88	40,99
	59033	2,7	273		33,88	40,99
	59037	3,0	221		33,88	40,99
	59039	3,3	183		33,88	40,99
	59041	4,0	124		33,88	40,99
XL	59093	2,4	1522		149,40	180,77
	59094	2,7	1203		149,40	180,77
	59076	3,0	975		149,40	180,77
	59071	3,3	806		149,40	180,77
	59075	4,0	548		149,40	180,77

BLISTER

ESTRELLA

MADE IN EU

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59124	2,4	15		2,48	3,00
	59125	3,0	15		3,22	3,90
	59127	3,3	15		3,63	4,39
L	59102	2,4	88		9,01	10,90
	59103	2,7	70		9,01	10,90
	59104	3,0	56		9,01	10,90
	59146	3,3	47		9,01	10,90

BOBINA

ESTRELLA

	Ref.	Ø (mm)	Largo (m)	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59105	2,4	312		23,55	28,50
	59106	2,7	249		23,55	28,50
	59107	3,0	195		23,55	28,50
	59108	3,3	156		23,55	28,50
	59109	4,0	108		23,55	28,50
M	59110	2,4	520		33,88	40,99
	59111	2,7	415		33,88	40,99
	59112	3,0	325		33,88	40,99
	59113	3,3	260		33,88	40,99
	59114	4,0	180		33,88	40,99
XL	59115	2,4	2293		149,40	180,77
	59116	2,7	1830		149,40	180,77
	59117	3,0	1433		149,40	180,77
	59118	3,3	1146		149,40	180,77
	59119	4,0	794		149,40	180,77

BLISTER

¡NOVEDAD! TRENZADO PRO

MADE IN USA

	Ref.	Ø (mm)	Largo m	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59203	2,4	15		4,92	5,95
	59204	2,7	15		5,74	6,95
	59205	3,0	15		6,74	8,15

DONUT

¡NOVEDAD! TRENZADO PRO

	Ref.	Ø (mm)	Largo m	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59206	2,4	35		9,75	11,80
	59207	2,7	27		9,75	11,80
	59208	3,0	22		9,75	11,80
	59209	3,3	18		9,75	11,80
M	59210	2,4	70		15,95	19,30
	59211	2,7	56		15,95	19,30
	59212	3,0	44		15,95	19,30
	59213	3,3	36		15,95	19,30
	59214	3,9	26		15,95	19,30
	59215	4,3	21		15,95	19,30

BOBINA

¡NOVEDAD! TRENZADO PRO

	Ref.	Ø (mm)	Largo m	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
M	59216	2,4	209		46,24	55,95
	59217	2,7	168		46,24	55,95
	59218	3,0	132		46,24	55,95
	59219	3,3	110		46,24	55,95
	59220	3,9	76		46,24	55,95
L	59221	2,7	280		67,93	82,20
	59222	3,0	219		67,93	82,20
	59223	3,3	183		67,93	82,20
	59224	3,9	128		69,83	84,50
	59225	4,3	111		69,96	84,65

CORTADO

¡NOVEDAD! TRENZADO PRO

	Ref.	Ø (mm)	Largo cm	Color	P.V.P. s/I.V.A.	P.V.P. c/I.V.A.
S	59226	2,4	41cm (20 hilos)		9,09	11,00
	59227	3,3	41cm (15 hilos)		9,09	11,00
	59228	3,9	53cm (24 hilos)		9,92	12,00

CUCHILLAS DE TRITURAR

Ref.	Descripción	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
28300202T	Cuchilla triturar 300/20,0 X 3mm	6,16	7,45
283002542T	Cuchilla triturar 300/25,4 X 3mm	6,16	7,45
28320202T	Cuchilla triturar 320/20. 4mm	7,44	9,00
283202542T	Cuchilla triturar 320/25. 4mm	7,44	9,00

CUCHILLAS DE 3 PUNTAS

Ref.	Descripción	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
28300203T	Cuchilla 3 puntas 300/20.0 X 3mm	6,90	8,35
283002543T	Cuchilla 3 puntas300/25,4 X 3mm	6,90	8,35
28300203T4	Cuchilla 3 puntas300/20,0 X 4mm	7,27	8,80
283002543T4	Cuchilla 3 puntas300/25,4 X 4mm	7,27	8,80

DISCOS WIDIA



Ref.	Descripción	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
2877016	Disco Widia 225 x 20mm 40 dientes	42,98	52,00
2877017	Disco Widia 225 x 25,4mm 40 dientes	42,98	52,00

MINI AFILADOR 12V

Ref.	Descripción	PVP s/ IVA €	PVP c/ IVA €
59010	El accesorio perfecto para mantener afilada la cadena de tu motosierra. Afilador muy sencillo de utilizar. 55W 25.000 rpm. Incluye pinzas, toma de mechero y 3 muelas (4,0mm, 4,8mm y 5,2mm).	18,60	22,50

CADENA EN ROLLO

Ref.	Descripción	Diente	Antirebote	Eslabones	PVP s/IVA	PVP c/IVA
68001	ROLLO BZ37 3/8"LP .050/1,3	Redondo	Sí	1640	213,64	258,50
68002	ROLLO BZ30 .325" .050"/1,3	Redondo	Sí	1848	264,46	320,00
68003	ROLLO BZ25 .325" .058"/1,5	Redondo	Sí	1848	264,46	320,00
68004	ROLLO BZ28 .325" .063"/1,6	Redondo	Sí	1848	264,46	320,00
68005	ROLLO BZ21 .325" .058"/1,5	Cuadrado	Sí	1848	288,43	349,00
68006	ROLLO BZ49 3/8" .058"/1,5	Redondo	No	1640	265,29	321,00
68007	ROLLO BZ42 3/8" .058"/1,5	Cuadrado	Sí	1640	288,43	349,00
68008	ROLLO BZ45 3/8" .063"/1,6	Cuadrado	Sí	1640	288,43	349,00
68009	ROLLO BZ00 1/4" .050"/1,3	Redondo	No	2400	427,27	517,00
68010	ROLLO BZ01 1/4" .043"/1,1	Redondo	No	2400	427,27	517,00
68025	ROLLO BZ38 3/8" .043"/1,1	Cuadrado	Sí	1640	254,96	308,50

Equivalencia*

Husqvarna	Oregon	Carlton
H37	91VG	N1C-BL
SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
H25	21BP	K2C-BL
H28	22BP	K3C-BL
H21	21LP	K2L-BL
H49	73DG	A2EP
C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
H45	75LP	A3LM-BL
H00	25A	E1MC
—	—	—
H38	90PX	—

* Corresponde a una cadena comparable a la de la referencia de Benza. Se señala a título indicativo

CADENA CORTADA

Ref.	Descripción	Diente	Antirebote	Eslabones	PVP s/IVA	PVP c/IVA
68011	CADENA BZ25 ,325" .058" 64DL	Redondo	Sí	64	11,53	13,95
68012	CADENA BZ25 .325" .058" 66DL	Redondo	Sí	66	12,36	14,95
68013	CADENA BZ25 .325" .058" 72DL	Redondo	Sí	72	13,22	16,00
68014	CADENA BZ30 .325" .050" 64DL	Redondo	Sí	64	11,53	13,95
68015	CADENA BZ30 .325" .050" 66DL	Redondo	Sí	66	11,86	14,35
68016	CADENA BZ30 .325" .050" 72DL	Redondo	Sí	72	13,22	16,00
68017	CADENA BZ42 3/8" .058" 60DL	Cuadrado	Sí	60	12,36	14,95
68018	CADENA BZ42 3/8" .058" 68DL	Cuadrado	Sí	68	14,05	17,00
68019	CADENA BZ37 3/8" .050" 40DL	Redondo	Sí	40	6,74	8,15
68020	CADENA BZ37 3/8" .050" 45DL	Redondo	Sí	45	7,60	9,20
68021	CADENA BZ37 3/8" .050" 52DL	Redondo	Sí	52	8,43	10,20
68022	CADENA BZ37 3/8" .050" 56DL	Redondo	Sí	56	9,38	11,35
68023	CADENA BZ00 1/4" .050" 58DL	Redondo	No	58	13,22	16,00
68024	CADENA BZ00 1/4" .050" 60DL	Redondo	No	60	13,22	16,00

Equivalencia*

Husqvarna	Oregon	Carlton
H25	21BP	K2C-BL
H25	21BP	K2C-BL
H25	21BP	K2C-BL
SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
SP33G (H30)	20BP	K1C-BL
C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
C85 (H42)	73LP	A2LM-BL
H37	91VG	N1C-BL
H37	91VG	N1C-BL
H37	91VG	N1C-BL
H37	91VG	N1C-BL
H00	25A	E1MC
H00	25A	E1MC

* Corresponde a una cadena comparable a la de la referencia de Benza. Se señala a título indicativo

Paso y Galga	Medida lima	Ángulo afilado	Profundidad galga	Ángulo
1/4" --.050"	5/32" 4.0 mm	30º	.025"	10º
3/8" LP --.043"	11/64" 4.5 mm	30º	.025"	0º
3/8" LP --.050"	5/32" 4.0 mm	30º	.025"	0º
.325" --.050"/.058"/.063"	3/16" 4.8 mm	30º	.022"	10º
3/8" --.050"/.058"/.063"	7/32" 5.5 mm	30º	.022"	10º
.404 - .063"	7/32" 5.5 mm	30º	.030"	10º
.404 - harvester	7/32" 5.5 mm	30º	.050"	10º

BENZA®
www.benza.es

Internaco, S. A.
15680 Órdenes (La Coruña) España
callcenter@internaco.com
981 680 101
www.internaco.com

CE

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification